

# 臺南市地區變電所電磁場量測結果

資料更新日期 民國115年1月

變電所	所在地(00路)	量測年度	量測結果 (毫高斯 ,
龍崎E/S	臺南市龍崎區楠坑里	114	0~190
山上P/S	臺南市山上區豐德里隙子口	113	0.8~80.8
二甲D/S	臺南市歸仁區武東里中正南路	112	0.1~5.7
台南P/S	臺南市東區仁和路	114	1~35
仁德D/S	臺南市仁德區中山路	114	1~6
延平D/S	臺南市南區南寧街	114	1.2~12.2
新化D/S	臺南市新區區永就村永新路	113	4.8~63
小北D/S	臺南市北區民德路	113	2.0~38.1
鹽行D/S	臺南市永康區大橋一街	114	3.6~24.4
忠孝D/S	臺南市東區崇明里大同路	113	0.7~22.2
三竹D/S	臺南市新市胡環西路	113	0.6~27.8
和順D/S	臺南市安南區館前南路	113	0.2~39.7
南科E/S	臺南市善化區南科北路	112	0.6~30
道爺D/S	臺南市新市區豐華里堤塘港路	112	0.4~23.4
豐華D/S	臺南市新市區豐華里	112	1.5~43.2
安南P/S	臺南市中華北路	113	0.5~185
南濱D/S	臺南市本田街	113	0.8~11.2
鹿耳D/S	臺南市安南區鹿耳里2鄰鹿耳一路	113	0.1~3.7
新營P/S	臺南市新營區太子路	113	0.2~14.8
柳營D/S	臺南市柳營區義士路	113	0.6~15
下營D/S	臺南市下營區16甲	113	0.8~3.2
府城D/S	臺南市安平區健康路	114	0.2~16
王行D/S	臺南市永康區金專一路	113	0.3~66.2
官田S/S	臺南市官田區二鎮村工業路	114	1.5~29.2
隆田S/S	臺南市官田區隆本里勝利路	114	3.1~32.4
新東S/S	臺南市新營區土庫里卯舍路	114	0.4~13.7
麻豆S/S	臺南市麻豆區興國路	114	1.2~107.0
白河S/S	臺南市白河區新厝	114	1.5~49.0
新西S/S	臺南市新營區新工路	114	3.5~61.4
學甲S/S	臺南市學甲區煥昌里中正路	114	5.2~81.4
永華S/S	臺南市北門區北門村舊埕	114	0.1~12.2
善化S/S	臺南市善化區光文里大成路	114	4.1~59
保安S/S	臺南市仁德區保安里民生路	114	0.5~16.1
後甲S/S	臺南市東區後甲里裕農路	114	3.2~26.1
開元S/S	臺南市北區東豐路	114	0.8~28.0
歸仁S/S	臺南市歸仁區看東里中山路一段	114	0.7~12.1
新市S/S	臺南市新市區永就里中山路	114	3.2~100
光洲S/S	臺南市南區彰南里中華西路一段	114	0.2~62.1
大灣S/S	臺南市永康區西灣里永大路二段	114	0.6~11.2
永康S/S	臺南市永康區埔園里四維街	114	1.4~23.6
健康S/S	臺南市南區光明里中華西路一段	114	0.6~27.1
運河S/S	臺南市安平區平安里一鄰安平路	114	1.0~22.6

南化S/S	台南市南化區北寮里	114	0.5~25
山頂S/S	台南市山上區山上里	114	0.5~45
安順S/S	台南市安南區頂安里怡安路二段	114	2.9~105
佳里S/S	台南市佳里區六安里	114	1.6~22.4
車行S/S	台南市永康區王行里興工路	114	1.8~26.4