

新北市地區變電所電磁場量測結果

資料更新日期 民國115年1月

變電所	所在地(00路)	量測年度	量測結果 (毫高斯)
七張D/S	新北市新店區寶橋路	114	1.7~8.5
八連D/S	新北市汐止區南陽路	113	2.9~23.7
茄苳D/S	新北市汐止區茄苳路	114	0.3~67
橋東D/S	新北市汐止區建成路	113	1.3~5.4
汐止E/S	新北市汐止區八連路	114	5.5~89.7
板橋E/S	新北市土城區延吉街	114	1.2~94
板橋P/S	新北市土城區金城路三段	114	0.5~12.1
信南D/S	新北市中和區和平街	114	2.5~24.3
新民D/S	新北市板橋區	114	1.1~14.4
迴龍D/S	新北市泰山區壽山路	114	1.0~9.2
澳底D/S	新北市貢寮區美豐里3鄰丹裡街	113	0.2~2.8
蘆洲P/S	新北市蘆洲區信義路	113	10~88
宏安D/S	新北市泰山區鄉義仁村30鄰文程路	113	6.5~39.5
興珍D/S	新北市五股區興珍村1鄰五權路	113	6.8~21.6
福營D/S	新北市新莊區市福營路19鄰	113	7.5~25.5
頭前D/S	新北市新莊區化成路	113	2.1~22.9
化成D/S	新北市新莊區化成路	113	4.9~25.7
重新D/S	新北市三重區市菜寮里18鄰光明路	113	4.6~13.1
柑園D/S	新北市三峽區學成路	114	1.6~14.2
隆恩D/S	新北市三峽區隆恩街	114	1.0~55
板城D/S	新北市土城市中央路一段	114	1.0~11.3
樹德P/S	新北市樹林區中正路	114	5.0~248
樹林D/S	新北市樹林區備前街	114	2.5~22.3
社后D/S	新北市板橋區新海路	114	3.6~25.1
頂埔D/S	新北市土城區中興路	114	1.1~45
景星D/S	新北市板橋區四川路一段	114	1.5~36.5
介壽D/S	新北市三峽區介壽路一段	114	0.9~7.6
南港P/S	新北市汐止市大同路一段	113	0.5~33.5
深澳臨D/S	新北市瑞芳區台電新村	113	1.8~10.8
深美E/S	新北市深坑區北深路	114	2.3~36.1
大豐D/S	新北市新店區建國路	114	3.3~13.2
秀朗D/S	新北市永和區秀朗路	114	2~45
坪林D/S	新北市坪林區水柳腳	114	0.6~98.9
安康D/S	新北市新店區安豐路	114	1.4~9.2
東林P/S	新北市林口區工二區工四路	114	1.3~62.4
二重D/S	新北市三重市中興北街	114	2.1~47
沙崙D/S	新北市淡水區新市二路二段	114	1.4~27.3
泰山D/S	新北市泰山區明志路一段	114	1.5~3.2
中幅S/S	新北市萬里區中幅路	114	1.8~34
菁桐S/S	新北市平溪區雙菁路	114	1.45~32
瑞芳S/S	新北市瑞芳區明燈路1段	114	0.2~41.5
雙溪S/S	新北市雙溪區中正路	114	0.3~7.8

永和S/S	新北市永和區豫溪街	114	3. 4~72. 5
中和S/S	新北市中和區南工路	114	3. 5~63. 4
江翠S/S	新北市板橋區雙十路三段	114	0. 9~20. 2
土城S/S	新北市土城區永寧路	114	16. 9~97
埔墘S/S	新北市板橋區三民路二段	114	4~50. 2
安康S/S	新北市新店區安豐路	114	3. 5~4. 8
深坑S/S	新北市深坑區北深路二段	114	5. 6~56. 1
淡水S/S	新北市淡水區英專路	114	9. 2~95. 4
淡興S/S	新北市淡水區淡金路2段	114	0. 6~5. 7
興仁S/S	新北市淡水區興仁路	114	2. 6~40. 9
西盛S/S	新北市新莊區新樹路	114	4. 6~49. 4
自強S/S	新北市三重區自強路4段	114	2. 0~83
灰瑤S/S	新北市蘆洲區永平路	114	8. 0~45. 3
樹安S/S	新北市樹林區大安路	114	1. 8~77
頂坪S/S	新北市瑞芳區頂坪路	114	1. 4~20. 35
茂林S/S	新北市石門區乾華村小坑	114	0. 3~12
金山S/S	新北市金山區中正路	114	0. 15~11. 3
八里S/S	新北市八里區博物館路	114	2. 1~21. 6
西濱S/S	新北市八里區小八里塭中小段	114	0. 2~9. 5